

# FortiGate / FortiWiFi 60F シリーズ

FortiGate 60F、FortiWiFi 60F

次世代ファイアウォール  
セキュア SD-WAN



FortiGate / FortiWiFi 60F シリーズは、大規模企業の支社や小中規模企業に最適な、省スペースでファンレス設計の高速なデスクトップ型セキュア SD-WAN ソリューションです。独自の SOC(System-on-a-Chip) プロセッサによる高速処理、そして業界最先端のセキュア SD-WAN 機能が、シンプルかつ経済的で、容易に導入できるソリューションに組み込まれており、サイバー脅威からの保護を可能にします。フォーティネットのセキュリティ ドリブン ネットワーキングのアプローチにより、新世代のセキュリティがネットワークへと緊密に統合されます。

## セキュリティ

- ネットワークトラフィック内の数千規模のアプリケーションを特定して詳細に検証し、ポリシーをきめ細かく適用
- 暗号化 / 非暗号化トラフィック両方を、マルウェア、エクスプロイト、不正 Web サイトから保護
- AI 機能を活用した FortiGuard Labs のセキュリティサービスが継続的に提供する最新の脅威インテリジェンスを使用して、未知と既知の攻撃を検知し阻止

## パフォーマンス

- 専用設計のセキュリティプロセッサ (SPU) テクノロジーにより、業界最高レベルの脅威保護パフォーマンスと超低遅延を実現
- SSL 暗号化トラフィックにおいても、業界最高レベルのパフォーマンスと保護を実現

## 認定

- 第三者機関のテストによって実証済みのトップクラスのセキュリティ効果とパフォーマンス
- 第三者機関によるテストで比類ない高評価を獲得

## ネットワーク機能

- 高度なレイヤー7セキュリティおよび仮想ドメイン (VDM) とシームレスに統合可能な先進のネットワーク機能を提供し、幅広い導入展開の柔軟性、マルチテナントのサポート、リソースの効果的な利用を実現
- 高密度実装された高速インターフェースの柔軟な組み合わせにより、データセンターや WAN の導入展開に理想的な TCO を実現

## 管理

- 使いやすく運用効率の高い管理コンソールを提供し、包括的なネットワークの自動化と可視化を実現
- フォーティネット セキュリティ ファブリックの一元管理機能により、ゼロタッチ統合を可能に
- 事前定義済みのコンプライアンスチェックリストによって導入環境を分析し、総合的なセキュリティ状態の向上に役立つベストプラクティスを提示

## セキュリティ ファブリック


- フォーティネットとファブリック レディ パートナーの製品が統合可能になることで、広範なネットワークの可視化、統合的なエンドツーエンドの検知、脅威インテリジェンスの共有、自動修復を実現

ファイアウォール	IPS	NGFW	脅威保護	インターフェース
10 Gbps	1.4 Gbps	1 Gbps	700 Mbps	複数の GbE RJ45、WiFi モデル

## 導入例

### 次世代ファイアウォール (NGFW)


- フォーティネットのセキュリティプロセッシングユニット (SPU) を搭載する単一のハイパフォーマンスネットワークセキュリティアプライアンスに脅威保護セキュリティ機能をすべて統合することで、複雑さを軽減し ROI を最大限に向上
- 攻撃対象領域全体でユーザー、デバイス、アプリケーションを完全に可視化すると同時に、企業資産の場所を問わず一貫したセキュリティポリシーを適用
- 有効性、低遅延、そして最適なネットワークパフォーマンスが業界で実証された IPS セキュリティにより、悪用される可能性のあるネットワークの脆弱性から企業を保護
- 業界トップクラスの SSL インスペクションパフォーマンスを活用し、復号されたトラフィックの脅威を自動的にブロックするほか、採用が義務付けられている暗号を使用する最新の TLS 1.3 標準にも対応
- AI ドリブンの FortiGuard Labs のサブスクリプションをはじめ、フォーティネット セキュリティ ファブリックで提供される高度な脅威保護サービスを活用し、新たに発見された巧妙な脅威をリアルタイムでプロアクティブにブロック



小規模企業への導入例  
(NGFW)

### セキュアSD-WAN



- 高精度の検知、ダイナミックな WAN パスステアリング、最適化の機能を備え、一貫したビジネスアプリケーションパフォーマンスを提供
- 短期間での SaaS 導入を実現する、エンドツーエンドの最適化機能を備えたマルチクラウドアクセス
- 容易な管理とゼロタッチ展開を可能にする、FortiManger によって簡素化された直感的なワークフロー
- 次世代ファイアウォールとリアルタイムの脅威保護の機能を活用し、強力なセキュリティ態勢を実現



大規模企業の支社への導入例  
(セキュア SD-WAN)

## ハードウェア

### FortiGate / FortiWiFi 60F



### インタフェース

1. 1 x USB インタフェース
2. 1 x 管理コンソールインタフェース
3. 2 x GbE RJ45 WAN インタフェース
4. 1 x GbE RJ45 DMZ インタフェース
5. 2 x GbE RJ45 FortiLink インタフェース
6. 5 x GbE RJ45 LAN インタフェース

### ハードウェアの特長



#### セキュア SD-WAN 専用に 開発された ASIC SOC4 による アクセラレーション



- RISC アーキテクチャのシステム CPU とフォーティネット独自の SPU (Security Processing Unit) であるコンテンツ/ネットワークプロセッサを統合し、比類ないパフォーマンスを実現
- 業界最速のアプリケーションの識別とステアリングによって業務効率を向上
- IPsec VPN の高速化により、インターネットへの直接アクセスにおいてトップクラスのユーザーエクスペリエンスを提供
- クラス最高レベルの NGFW セキュリティと詳細で高パフォーマンスの SSL インспекションの理想的な組み合わせを実現
- セキュリティをアクセスレイヤーまで拡張するとともに、スイッチとアクセスポイントの接続の統合と高速化によって SD-Branch 実現に向けたトランスフォーメーションを可能に

#### コンパクトで信頼性の高いフォームファクター

小規模環境に理想的なコンパクトなデザインのフォームファクターは、デスクトップでの設置や壁掛けにも容易に対応可能です。小型軽量化されたデザインでありながら、高い信頼性の証である優れた平均故障間隔 (MTBF) を実現しており、ネットワーク障害の発生を最小限に抑えることができます。

#### セキュリティをアクセスレイヤーまで拡張

FortiLink プロトコルにより、FortiSwitch を NGFW の論理拡張として FortiGate に統合し、セキュリティとネットワークアクセスの垂直統合を実現します。FortiLink が有効なこれらのインタフェースは、必要に応じて通常のポートとして再構成することが可能です。




## フォーティネット セキュリティ ファブリック

### セキュリティ ファブリック

FortiOS を搭載し、業界最高レベルの性能を誇るサイバーセキュリティプラットフォームに、拡大するデジタル攻撃対象領域の保護を前提に設計されたエコシステムが加わることで、完全に自動化された自己修復型ネットワークセキュリティが実現します。

- **Broad (幅広い)** : エッジ、クラウド、エンドポイント、ユーザーを含むデジタル攻撃対象領域でネットワークとセキュリティのコンバージェンスを可能にすることで、協調型の検知と適用を実現
- **Integrated (統合化)** : 異なるテクノロジー、場所、導入オプションを統合し、最も広範なエコシステムを活用して、統一されたセキュリティ、オペレーション、パフォーマンスを実現
- **Automated (自動化)** : クラウドのスケラビリティと高度な AI を活用したコンテキスト対応の自己修復型ネットワーク / セキュリティ態勢により、ユーザーとアプリケーションを連携させた保護をほぼリアルタイムかつ自動的に提供

フォーティネット セキュリティ ファブリックは、ハイブリッドインフラストラクチャの保護と簡素化を可能にし、あらゆる規模の組織のデジタルイノベーションを支援します。



### FortiOS オペレーティングシステム

フォーティネットの業界をリードするオペレーティングシステムである FortiOS は、フォーティネット セキュリティ ファブリックにおける高性能ネットワークとセキュリティのコンバージェンスを可能にし、ネットワークエンドポイントとクラウドで一貫したコンテキスト対応セキュリティ態勢を実現します。組織的に構築されたトップクラスの機能と統一されたアプローチにより、パフォーマンスや保護に妥協を強いられることなくビジネスを遂行できるようになり、シームレスなスケラビリティのサポートと革新的なテクノロジーの容易な利用が可能になります。

## サービス

### FortiGuard セキュリティサービス

FortiGuard Labs は、脅威の最新状況に関するリアルタイムの情報を駆使して、フォーティネットのさまざまなソリューション向けに包括的なセキュリティアップデートを提供します。セキュリティに対する脅威の研究者、エンジニア、犯罪科学のスペシャリストで構成されるチームが、脅威の監視を手掛ける世界有数の機関やネットワーク / セキュリティ分野を代表するベンダー、世界各国の捜査機関と協力して、優れたサービスをお届けします。

### FortiCare サービス

フォーティネットはお客様の支援に全力で取り組んでいます。FortiCare サービスは、毎年数千社の組織に利用されており、セキュリティ ファブリックソリューションを最大限に有効活用する一助となっています。1,000 人以上のエキスペートが在籍し、テクノロジーの迅速な実装の支援、高度で信頼できるサポート、フォーティネット導入環境のセキュリティとパフォーマンスを最大化するためのプロアクティブなサービスを提供します。

## 技術仕様

	FortiGate 60F	FortiWiFi 60F
<b>ハードウェア仕様</b>		
GbE RJ45 WAN / DMZ インタフェース	2 / 1	2 / 1
GbE RJ45 LAN インタフェース	5	5
GbE RJ45 FortiLink インタフェース (デフォルト)	2	2
無線インタフェース	—	シングルラジオ (2.4 GHz / 5 GHz)、 802.11/a/b/g/n/ac-W2
USB インタフェース	1	1
RJ45 シリアル管理コンソールインタフェース	1	1
内蔵ストレージ	—	—
<b>システム性能 — エンタープライズトラフィック混合</b>		
IPS スループット <sup>2</sup>		1.4 Gbps
NGFW スループット <sup>2, 4</sup>		1 Gbps
脅威保護スループット <sup>2, 5</sup>		700 Mbps
<b>システム性能</b>		
ファイアウォールスループット (1518 / 512 / 64 バイト UDP パケット)		10 / 10 / 6 Gbps
ファイアウォールレイテンシ (64 バイト UDP パケット)		3.3 μs
ファイアウォールスループット (パケット / 秒)		9 Mpps
ファイアウォール同時セッション (TCP)		700,000
ファイアウォール新規セッション / 秒 (TCP)		35,000
ファイアウォールポリシー		5,000
IPSec VPN スループット (512 バイト) <sup>1</sup>		6.5 Gbps
ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル		200
クライアント - ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル		500
SSL-VPN スループット		900 Mbps
同時 SSL-VPN ユーザー (推奨最大値、トンネルモード)		200
SSL インスペクションスループット (IPS、avg. HTTPS) <sup>3</sup>		630 Mbps
SSL インスペクション CPS (IPS、avg. HTTPS) <sup>3</sup>		400
SSL インスペクション同時セッション (IPS、avg. HTTPS) <sup>3</sup>		55,000
アプリケーション制御スループット (HTTP 64 K) <sup>2</sup>		1.8 Gbps
CAPWAP スループット (HTTP 64 K)		8 Gbps
仮想 UTM (VDOM: 標準 / 最大)		10 / 10
FortiSwitch サポート数		16
FortiAP サポート数 (合計 / トンネルモード)		64 / 32
FortiToken サポート数		500
高可用性 (HA)	アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング	
<b>サイズ</b>		
高さ x 幅 x 奥行	38.5 × 216 × 160 mm	
重量	1.01 kg	
形状	デスクトップ	
<b>ラジオ仕様</b>		
マルチユーザ MIMO (MU-MIMO)	—	3 × 3
最大 Wi-Fi 速度	—	5 GHz の場合 1,300 Mbps、2.4 GHz の場合 450 Mbps
最大送信電力	—	20 dBm
アンテナゲイン	—	5 GHz の場合 3.5 dBi、2.4 GHz の場合 5 dBi

注：数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。

1. IPSec VPN パフォーマンスは、AES256-SHA256 を使用して測定されています。
2. IPS (エンタープライズトラフィック混合)、アプリケーション制御、NGFW および脅威保護スループットは、ログ機能が有効な状態で測定されています。
3. SSL インスペクションパフォーマンスは、複数の異なる暗号スイートを使用した HTTPS セッションの平均値を記載しています。

4. NGFW パフォーマンスは、ファイアウォール、IPS およびアプリケーション制御が有効な状態で測定されています。
5. 脅威保護パフォーマンスは、ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御、およびマルウェアに対する保護が有効な状態で測定されています。



## 技術仕様

	FortiGate 60F	FortiWiFi 60F
動作環境と準拠規格・認定		
定格電力		12 Vdc、3 A
電源		100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz (外部 DC 電源)
最大電流		100 V AC / 1.0 A、240 V AC / 0.6 A
消費電力 (平均 / 最大)	10.17 W / 12.43 W	17.2 W / 18.7 W
放熱	63.1 BTU/hr	63.8 BTU/hr
動作温度		0 ~ 40 °C
保管温度		-35 ~ 70 °C
湿度		10 ~ 90% (結露しないこと)
騒音レベル		0 dBA (ファンレス)
動作高度		最高 2,250 m
準拠規格・認定		FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI、UL/cUL、CB
認定		ICSA Labs 認定: ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL-VPN

## オーダー情報

Product	Description
FortiGate 60F	10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port)
FortiWiFi 60F	10x GE RJ45 ports (including 7x Internal Ports, 2x WAN Ports, 1x DMZ Port), Wireless (802.11 a/b/g/n/ac-W2)
Optional Accessories	
Rack Mount Tray	SP-RACKTRAY-02 Rack mount tray for all FortiGate E series and F series desktop models are backwards compatible with SP-RackTray-01. For list of compatible FortiGate products, visit our Documentation website, docs.fortinet.com
AC Power Adaptor	SP-FG60E-PDC-5 Pack of 5 AC power adaptors for FG/FWF 60E/61E, 60F/61F, and 80E/81E
Wall Mount Kit	SP-FG60F-MOUNT-20 Pack of 20 wall mount kits for FG/FWF-60F and FG/FWF-80F series

## バンドル

個別のサブスクリプションサービス	Enterprise Protection	SMB Protection	Unified Threat Protection	Advanced Threat Protection
FortiCare	24x7	24x7	24x7	24x7
FortiGuard App Control Service	•	•	•	•
FortiGuard IPS Service	•	•	•	•
FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR <sup>1</sup> , Virus Outbreak Protection <sup>1</sup> , FortiSandbox Cloud Service <sup>2</sup>	•	•	•	•
FortiGuard Web and Video <sup>3</sup> Filtering Service	•	•	•	•
FortiGuard Antispam Service	•	•	•	•
FortiGuard Security Rating Service <sup>4</sup>	•	•	•	•
FortiGuard IoT Detection Service <sup>3</sup>	•	•	•	•
FortiGuard Industrial Service	•	•	•	•
FortiConverter Service	•	•	•	•
FortiGate Cloud Subscription	•	•	•	•

1. FortiOS 6.0.0 以降を実行している場合に利用可能。  
2. FortiOS 6.0.1 以降を実行している場合に利用可能。  
3. FortiOS 6.4 以降を実行している場合に利用可能。  
4. FortiOS 7.0 以降を実行している場合に利用可能。

FORTINET®

フォーティネットジャパン合同会社

〒106-0032

東京都港区六本木 7-7-7 Tri-Seven Roppongi 9 階

www.fortinet.com/jp/contact

お問い合わせ